



BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

C1 Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	C1 - 004SFC	WJ200N-004SFC	5.379.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT)</li> <li>- Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</li> <li>- Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>- Chứng chỉ toàn cầu: CE</li> </ul>
	0.75kW [1Hp]	C1 - 007SFC	WJ200N-007SFC	6.141.300	
	1.5kW [2Hp]	C1 - 015SFC	WJ200N-015SFC	7.157.700	
	2.2kW [3Hp]	C1 - 022SFC	WJ200N-022SFC	7.877.100	

C1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng	Mã cũ tương đương	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	C1 - 004HFC	WJ200N-004HFC	6.098.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).</li> <li>- Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</li> <li>- Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì C1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>Vd: C1 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.</li> <li>- Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> </ul>
	0.75kW [1Hp]	C1 - 007HFC	WJ200N-007HFC	6.649.500	
	1.5kW [2Hp]	C1 - 015HFC	WJ200N-015HFC	6.691.300	
	2.2kW [3Hp]	C1 - 022HFC	WJ200N-022HFC	7.920.000	
	4.0kW [5Hp]	C1 - 040HFC	WJ200N-040HFC	8.893.500	
	5.5kW [7.5Hp]	C1 - 055HFC	WJ200N-055HFC	12.620.300	
	7.5kW [10Hp]	C1 - 075HFC	WJ200N-075HFC	14.441.900	
	11kW [15Hp]	C1 - 110HFC	WJ200N-110HFC	17.787.000	
	15kW [20Hp]	C1 - 150HFC	WJ200N-150HFC	22.953.700	

**BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022**

**NJ600B Series [SJ700B cũ] (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải...**


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	NJ600B-055HFF	13.783.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ NJ600B là dòng biến tần mới thay cho dòng SJ700B của Hitachi.</li> <li>_ NJ600B có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 150%.</li> <li>_ NJ600B dưới 185kW có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</li> <li>_ Ứng dụng: đơn bơm, quạt, băng tải...</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> </ul>
	7.5kW [10Hp]	NJ600B-075HFF	14.146.000	
	11kW [15Hp]	NJ600B-110HFF	14.553.000	
	15kW [20Hp]	NJ600B-150HFF	19.547.000	
	18.5kW [25Hp]	NJ600B-185HFF	22.627.000	
	22kW [30Hp]	NJ600B-220HFF	25.190.000	
	30kW [40Hp]	NJ600B-300HFF	30.811.000	
	37kW [50Hp]	NJ600B-370HFF	34.716.000	
	45kW [60Hp]	NJ600B-450HFF	39.930.000	
	55kW [75Hp]	NJ600B-550HFF	44.506.000	
	75kW [100Hp]	NJ600B-750HFF	72.820.000	
	90kW [125Hp]	NJ600B-900HFF	79.277.000	
	110kW [150Hp]	NJ600B-1100HFF	89.507.000	
	132kW [175Hp]	NJ600B-1320HFF	114.125.000	

**SJ700D Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...**


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	SJ700D-007HFEF3	12.870.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	SJ700D-015HFEF3	12.056.000	
	2.2kW [3Hp]	SJ700D-022HFEF3	13.431.000	
	4.0kW [5Hp]	SJ700D-040HFEF3	16.258.000	
	5.5kW [7.5Hp]	SJ700D-055HFEF3	16.643.000	

**BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022**

**Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng**

	7.5kW [10Hp]	SJ700D-075HFEF3	17.424.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy dập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</li> </ul>
	11kW [15Hp]	SJ700D-110HFEF3	22.066.000	
	15kW [20Hp]	SJ700D-150HFEF3	22.605.000	
	18.5kW [25Hp]	SJ700D-185HFEF3	26.763.000	
	22kW [30Hp]	SJ700D-220HFEF3	34.210.000	
	30kW [40Hp]	SJ700D-300HFEF3	38.709.000	
	37kW [50Hp]	SJ700D-370HFEF3	48.829.000	
	45kW [60Hp]	SJ700D-450HFEF3	57.618.000	
	55kW [75Hp]	SJ700D-550HFEF3	63.657.000	
	75kW [100Hp]	SJ700D-750HFEF3	117.744.000	
	90kW [125Hp]	SJ700D-900HFEF3	118.888.000	
	110kW [150Hp]	SJ700D-1100HFEF3	155.606.000	
	132kW [175Hp]	SJ700D-1320HFEF3	169.301.000	


**SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...**

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	75kW [100Hp]	SJ700N-750HFFA	94.754.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ700N có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy dập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> </ul>
	90kW [125Hp]	SJ700N-900HFFA	95.645.000	
	110kW [150Hp]	SJ700N-1100HFFA	125.202.000	
	132kW [175Hp]	SJ700N-1320HFFA	136.246.000	
	185kW [250Hp]	SJ700N-1850HFA	287.100.000	
	220kW [300Hp]	SJ700N-2200HFA	338.800.000	
	315kW [400Hp]	SJ700N-3150HFFA	402.721.000	

**BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022**

**Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng**


SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00080LFUF	16.533.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND).</li> <li>_ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD).</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng).</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	P1-00104LFUF	17.237.000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00156LFUF	18.579.000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00228LFUF	20.064.000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00330LFUF	22.704.000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00460LFUF	25.575.000	
	11kW [15Hp]	P1-00600LFUF	34.617.000	
	15kW [20Hp]	P1-00800LFUF	42.218.000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00930LFUF	48.026.000	
	22kW [30Hp]	P1-01240LFUF	54.208.000	
	30kW [40Hp]	P1-01530LFUF	71.104.000	
	37kW [50Hp]	P1-01850LFUF	89.826.000	
	45kW [60Hp]	P1-02290LFUF	107.921.000	
55kW [75Hp]	P1-02950LFUF	119.834.000		

**BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022**

**Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng**


SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00041HFEEF	19.096.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND).</li> <li>_ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD).</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng).</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	P1-00054HFEEF	19.668.000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00083HFEEF	19.877.000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00126HFEEF	21.483.000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00175HFEEF	22.088.000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00250HFEEF	24.761.000	
	11kW [15Hp]	P1-00310HFEEF	28.655.000	
	15kW [20Hp]	P1-00400HFEEF	34.100.000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00470HFEEF	39.974.000	
	22kW [30Hp]	P1-00620HFEEF	46.585.000	
	30kW [40Hp]	P1-00770HFEEF	58.949.000	
	37kW [50Hp]	P1-00930HFEEF	69.916.000	
	45kW [60Hp]	P1-01160HFEEF	79.860.000	
	55kW [75Hp]	P1-01470HFEEF	96.536.000	
	75kW [100Hp]	P1-01760HFEEF	150.172.000	
	90kW [125Hp]	P1-02130HFEEF	166.804.000	
110kW [150Hp]	P1-02520HFEEF	200.343.000		
132kW [175Hp]	P1-03160HFEEF	237.589.000		

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

SH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
 <p>SH1</p>	0.75kW [1Hp]	SH1-00041-HFCF	15.389.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SH1 có sẵn màn hình cài đặt LED, (màn hình LCD đặt hàng với mã SH1-XXXXHFTF)</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% tại 0.3Hz (SLV-ND).</li> <li>_ SH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nặng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. (cáp kết nối Micro USB-B)</li> <li>_ SH1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC IEC61800-3</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SH1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD).</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 37kW (từ 45Kw đặt bộ thắng động năng).</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ CE.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	SH1-00054-HFCF	15.818.000	
	2.2kW [3Hp]	SH1-00083-HFCF	16.038.000	
	4.0kW [5Hp]	SH1-00126-HFCF	17.325.000	
	5.5kW [7.5Hp]	SH1-00175-HFCF	17.809.000	
	7.5kW [10Hp]	SH1-00250-HFCF	19.965.000	
	11kW [15Hp]	SH1-00310-HFCF	23.331.000	
	15kW [20Hp]	SH1-00400-HFCF	27.786.000	
	18.5kW [25Hp]	SH1-00470-HFCF	31.801.000	
	22kW [30Hp]	SH1-00620-HFCF	38.159.000	
	30kW [40Hp]	SH1-00770-HFCF	45.848.000	
	37kW [50Hp]	SH1-00930-HFCF	54.362.000	
	45kW [60Hp]	SH1-01160-HFCF	62.139.000	
	55kW [75Hp]	SH1-01470-HFCF	75.152.000	
	75kW [100Hp]	SH1-01760-HFCF	119.229.000	
	90kW [125Hp]	SH1-02130-HFCF	132.407.000	
110kW [150Hp]	SH1-02520-HFCF	157.608.000		
132kW [175Hp]	SH1-03160-HFCF	188.628.000		

**BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2022**

**Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng**

SH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	LH1-055HFC	19.228.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ LH1 có sẵn màn hình cài đặt LED.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 150% tại 0.3Hz (SLV-ND).</li> <li>_ LH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải bơm quạt (ND)</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. (cáp kết nối Micro USB-B)</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến công suất 45kW (từ 45kW đặt rời bộ thắng động năng).</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ CE.</li> </ul>
	7.5kW [10Hp]	LH1-075HFC	19.789.000	
	11kW [15Hp]	LH1-110HFC	21.956.000	
	15kW [20Hp]	LH1-150HFC	25.630.000	
	18.5kW [25Hp]	LH1-185HFC	30.470.000	
	22kW [30Hp]	LH1-220HFC	35.310.000	
	30kW [40Hp]	LH1-300HFC	41.613.000	
	37kW [50Hp]	LH1-370HFC	49.786.000	
	45kW [60Hp]	LH1-450HFC	57.343.000	
	55kW [75Hp]	LH1-550HFC	66.033.000	
	75kW [100Hp]	LH1-750HFC	93.478.000	
	90kW [125Hp]	LH1-900HFC	115.775.000	
	110kW [150Hp]	LH1-1100HFC	131.021.000	