



BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

WJ200N Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200N-004SFC	4.598.000	- Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT) - Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt... - Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. - Chứng chỉ toàn cầu: CE
	0.75kW [1Hp]	WJ200N-007SFC	5.093.000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200N-015SFC	5.984.000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200N-022SFC	7.007.000	

WJ200N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200N-004HFC	4.640.000	_ Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT). _ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt... _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì WJ200N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. Vd: WJ200N 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	0.75kW [1Hp]	WJ200N-007HFC	4.640.000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200N-015HFC	4.640.000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200N-022HFC	4.640.000	
	4.0kW [5Hp]	WJ200N-040HFC	5.511.000	
	5.5kW [7.5Hp]	WJ200N-055HFC	10.285.000	
	7.5kW [10Hp]	WJ200N-075HFC	11.704.000	
	11kW [15Hp]	WJ200N-110HFC	14.432.000	
	15kW [20Hp]	WJ200N-150HFC	18.920.000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

NJ600B Series [SJ700B cũ] (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải...


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	NJ600B-055HFF	13.783.000	<ul style="list-style-type: none"> _ NJ600B là dòng biến tần mới thay cho dòng SJ700B của Hitachi. _ NJ600B có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 150%. _ NJ600B dưới 185kW có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Ứng dụng: đơn bơm, quạt, băng tải... _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	7.5kW [10Hp]	NJ600B-075HFF	14.146.000	
	11kW [15Hp]	NJ600B-110HFF	14.553.000	
	15kW [20Hp]	NJ600B-150HFF	17.765.000	
	18.5kW [25Hp]	NJ600B-185HFF	22.627.000	
	22kW [30Hp]	NJ600B-220HFF	25.190.000	
	30kW [40Hp]	NJ600B-300HFF	30.811.000	
	37kW [50Hp]	NJ600B-370HFF	34.716.000	
	45kW [60Hp]	NJ600B-450HFF	39.930.000	
	55kW [75Hp]	NJ600B-550HFF	44.506.000	
	75kW [100Hp]	NJ600B-750HFF	66.198.000	
	90kW [125Hp]	NJ600B-900HFF	79.277.000	
	110kW [150Hp]	NJ600B-1100HFF	89.507.000	
132kW [175Hp]	NJ600B-1320HFF	103.752.000		

SJ700D Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...


Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	SJ700D-007HFEF3	11.704.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn
	1.5kW [2Hp]	SJ700D-015HFEF3	12.056.000	
	2.2kW [3Hp]	SJ700D-022HFEF3	12.210.000	
	4.0kW [5Hp]	SJ700D-040HFEF3	14.784.000	
	5.5kW [7.5Hp]	SJ700D-055HFEF3	15.125.000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

	7.5kW [10Hp]	SJ700D-075HFEF3	15.840.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	11kW [15Hp]	SJ700D-110HFEF3	20.064.000	
	15kW [20Hp]	SJ700D-150HFEF3	22.605.000	
	18.5kW [25Hp]	SJ700D-185HFEF3	26.763.000	
	22kW [30Hp]	SJ700D-220HFEF3	34.210.000	
	30kW [40Hp]	SJ700D-300HFEF3	38.709.000	
	37kW [50Hp]	SJ700D-370HFEF3	48.829.000	
	45kW [60Hp]	SJ700D-450HFEF3	52.382.000	
	55kW [75Hp]	SJ700D-550HFEF3	63.657.000	
	75kW [100Hp]	SJ700D-750HFEF3	107.041.000	
	90kW [125Hp]	SJ700D-900HFEF3	118.888.000	
	110kW [150Hp]	SJ700D-1100HFEF3	141.460.000	
	132kW [175Hp]	SJ700D-1320HFEF3	169.301.000	

SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	75kW [100Hp]	SJ700N-750HFFA	86.141.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SJ700N có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW). _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất. _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...
	90kW [125Hp]	SJ700N-900HFFA	95.645.000	
	110kW [150Hp]	SJ700N-1100HFFA	113.817.000	
	132kW [175Hp]	SJ700N-1320HFFA	136.246.000	
	185kW [250Hp]	SJ700N-1850HFA	260.997.000	
	220kW [300Hp]	SJ700N-2200HFA	308.000.000	
	315kW [400Hp]	SJ700N-3150HFFA	366.113.000	

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng


SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00080LFUF	16.533.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND). _ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nặng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ tăng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	1.5kW [2Hp]	P1-00104LFUF	17.237.000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00156LFUF	18.579.000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00228LFUF	20.064.000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00330LFUF	22.704.000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00460LFUF	25.575.000	
	11kW [15Hp]	P1-00600LFUF	34.617.000	
	15kW [20Hp]	P1-00800LFUF	42.218.000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00930LFUF	48.026.000	
	22kW [30Hp]	P1-01240LFUF	54.208.000	
	30kW [40Hp]	P1-01530LFUF	71.104.000	
	37kW [50Hp]	P1-01850LFUF	89.826.000	
	45kW [60Hp]	P1-02290LFUF	107.921.000	
55kW [75Hp]	P1-02950LFUF	119.834.000		

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00041HFEEF	13.695.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt. _ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND). _ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nặng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. _ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC. _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ tăng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.
	1.5kW [2Hp]	P1-00054HFEEF	14.113.000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00083HFEEF	14.300.000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00126HFEEF	15.411.000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00175HFEEF	15.862.000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00250HFEEF	17.798.000	
	11kW [15Hp]	P1-00310HFEEF	20.768.000	
	15kW [20Hp]	P1-00400HFEEF	24.717.000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00470HFEEF	29.260.000	
	22kW [30Hp]	P1-00620HFEEF	35.178.000	
	30kW [40Hp]	P1-00770HFEEF	42.295.000	
	37kW [50Hp]	P1-00930HFEEF	50.215.000	
	45kW [60Hp]	P1-01160HFEEF	57.332.000	
	55kW [75Hp]	P1-01470HFEEF	69.322.000	
	75kW [100Hp]	P1-01760HFEEF	110.044.000	
	90kW [125Hp]	P1-02130HFEEF	122.221.000	
110kW [150Hp]	P1-02520HFEEF	145.442.000		
132kW [175Hp]	P1-03160HFEEF	174.075.000		

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng


SH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	SH1-00041-HFCF	12.089.000	<ul style="list-style-type: none"> _ SH1 có sẵn màn hình cài đặt LED, (màn hình LCD đặt hàng với mã SH1-XXXXXHFTF) _ Mô-men khởi động: 200% tại 0.3Hz (SLV-ND). _ SH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập... _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. (cáp kết nối Micro USB-B) _ SH1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC IEC61800-3 _ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SH1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD). _ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động nâng lên đến công suất 37kW (từ 45Kw đặt bộ thắng động năng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ CE.
	1.5kW [2Hp]	SH1-00054-HFCF	12.441.000	
	2.2kW [3Hp]	SH1-00083-HFCF	12.595.000	
	4.0kW [5Hp]	SH1-00126-HFCF	13.596.000	
	5.5kW [7.5Hp]	SH1-00175-HFCF	13.981.000	
	7.5kW [10Hp]	SH1-00250-HFCF	15.686.000	
	11kW [15Hp]	SH1-00310-HFCF	17.842.000	
	15kW [20Hp]	SH1-00400-HFCF	21.571.000	
	18.5kW [25Hp]	SH1-00470-HFCF	24.992.000	
	22kW [30Hp]	SH1-00620-HFCF	29.667.000	
	30kW [40Hp]	SH1-00770-HFCF	36.003.000	
	37kW [50Hp]	SH1-00930-HFCF	42.713.000	
	45kW [60Hp]	SH1-01160-HFCF	48.807.000	
	55kW [75Hp]	SH1-01470-HFCF	59.015.000	
	75kW [100Hp]	SH1-01760-HFCF	93.643.000	
	90kW [125Hp]	SH1-02130-HFCF	103.994.000	
110kW [150Hp]	SH1-02520-HFCF	123.794.000		
132kW [175Hp]	SH1-03160-HFCF	148.170.000		

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2021

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng

SH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	LH1-055HFC	15.433.000	<ul style="list-style-type: none"> _ LH1 có sẵn màn hình cài đặt LED. _ Mô-men khởi động: 150% tại 0.3Hz (SLV-ND). _ LH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz). _ Chuyên cho các ứng dụng tải bơm quạt (ND) _ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản. (cáp kết nối Micro USB-B) _ Tích hợp IC hỗ trợ tăng động năng lên đến công suất 45kW (từ 45Kw đặt rời bộ tăng động năng). _ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)... _ Chứng chỉ CE.
	7.5kW [10Hp]	LH1-075HFC	15.928.000	
	11kW [15Hp]	LH1-110HFC	17.545.000	
	15kW [20Hp]	LH1-150HFC	20.493.000	
	18.5kW [25Hp]	LH1-185HFC	23.485.000	
	22kW [30Hp]	LH1-220HFC	27.544.000	
	30kW [40Hp]	LH1-300HFC	33.033.000	
	37kW [50Hp]	LH1-370HFC	39.314.000	
	45kW [60Hp]	LH1-450HFC	45.639.000	
	55kW [75Hp]	LH1-550HFC	52.767.000	
	75kW [100Hp]	LH1-750HFC	74.503.000	
	90kW [125Hp]	LH1-900HFC	92.884.000	
110kW [150Hp]	LH1-1100HFC	104.170.000		